

衡水赢海金属制品有限公司

Hengshui Winocean Metal Product Co.Ltd





光谱仪
Spectrometer



三坐标测量仪
3D measure machine



盐雾测试机
Salt spray tester



影像投影仪
2D Projector



硬度计
Hardness tester



超声探伤仪
Defectoscope



粗糙度测试仪
Roughness tester



拉伸测试机
Tensile tester



冲击试验机
Impact tester




水压测试
Hydraulic test

体系认证 Certification

ISO9001:2008 ISO14001:2004 ISO/TS 16949 PED



Process Flow 生产流程





德式消防接头

Fire fighting fitting

Storz Coupling

Storz couplings have an identical locking head with no separate male or female halves, and are available in male or female threads, or serrated hose tails for fitting into rubber hose. It can be connected to another style with the same distance between locking ears (KA). Blank caps are available for shutting off delivery when not in use.

德式消防接头头部结构一样，不分公母头，形状上分别有内螺，外螺，尾管和消防盖。装配时相同爪距的头部相扣，方便快捷。

Material材质

1. Aluminum by forging
铝合金锻造
2. Stainless steel AISI 316 by investment casting
不锈钢316精密铸造
3. Brass in forging
黄铜锻造

Seal密封圈

Profiled seal in NBR, Viton
连接端密封圈材质为 NBR 或氟橡胶
Thread seal in PTFE for Stainless steel, NBR for AL.
不锈钢接头配PTFE螺纹平垫, 铝合金配NBR.

Features特性

1. Thread : BSP EN ISO 228, NPT, NPSH, NH
螺纹: BSP EN ISO 228, NPT, NPSH, NH
2. The AL shank in forging or casting is available
尾管可提供铝材质锻造和铸造
3. Lug Distance (KA/mm):
爪距KA:

D=31	B=89
C=66	A=133




Foundry of casting and forging
生产铸件、锻件及机加工

Fire Fighting Fitting

Storz couplings according to DIN

德式消防接头


Suction hose coupling 德式消防尾管 				 AL 铝			 SS不锈钢			 BR黄铜		
Name 名称	KA mm	D mm	L mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
SZT25/20	31	20	53	L0803046	0.09		L0803072			L0803073		
SZT25/25	31	24.5	53	L0803001	0.09		L0803074	0.26		L0803075		
SZT32/25	44	24.5	70	L0803055	0.14		L0803025			L0803076	0.42	
SZT32/32	44	32	90	L0803056	0.19		L0803079			L0803077		
SZT38/32	51	32	90	L0803048	0.21		L0803081			L0803083		
SZT38/38	51	38	90	L0803047	0.22		L0803080			L0803082		
SZT52/25	66	24.5	90	L0803039	0.37		L0803084	0.98		L0803085	1.01	
SZT52/32	66	32	90	L0803026	0.37		L0803086	0.98		L0803087	1.04	
SZT52/38	66	38	90	L0803027	0.37		L0803088	0.98		L0803089	1.01	
SZT52/45	66	45	90	L0803038	0.37		L0803090			L0803091	1.14	
SZT52/50	66	50	90	L0803059	0.37		L0803092			L0803093		
SZT52/52	66	52	90	L0803006	0.37		L0803006	0.95		L0803094	1.06	
SZT52/60	66	60	90	L0803057	0.40		L0803095			L0803096		
SZT52/64	66	64	90	L0803061	0.41		L0803097			L0803062		
SZT65/38	81	38	90	L0803063	0.46		L0803098			L0803099	1.41	
SZT65/52	81	52	95	L0803051	0.50		L0803100	1.44		L0803101		
SZT65/63	81	63	95	L0803052	0.49		L0803102			L0803103		
SZT65/65	81	65	95	L0803053	1.45		L0803008			L0803104		
SZT65/75	81	75	95	L0803054	0.53		L0803105	1.46		L0803106		
SZT75/52	89	52	125	L0803043	0.66		L0803115			L0803116		
SZT75/63	89	63	125	L0803042	0.68		L0803117			L0803118		
SZT75/65	89	65	125	L0803064	0.68		L0803119			L0803120		
SZT75/75	89	75	125	L0803009	0.71		L0803010			L0803107	2.08	
SZT90/90	105	90	160	L0803058	1.09		L0803108			L0803109		
SZT100/100	115	100	150	L0803049	1.15		L0803110	3.78		L0803111		
SZT110/100	133	100	170	L0803045	1.77		L0803112			L0803113		
SZT110/110	133	110	170	L0803011	1.66		L0803012	4.25		L0803114		
SZT150/150	160	150	180	L0803071	2.90		L0803149			L0803150		

Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire Fighting Fitting

Storz couplings according to DIN

德式消防接头


Suction hose couplings 德式消防尾管				AL 铝			SS 不锈钢			BR 黄铜		
 SZST SZDT												
Name 名称	KA mm	D mm	L mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
SZST25	31	21	50	L0803060	0.10		L0803121			L0803122		
SZST52	66	51	90	L0803065	0.37		L0803123			L0803124		
SZST75	89	76	125	L0803066	0.88		L0803125			L0803126		
SZST102	133	102	170	L0803067	1.80		L0803127			L0803128		
SZST110	133	110	170	L0803068	1.70		L0803129			L0803130		
SZST150	160	150	180	L0803069			L0803131			L0803132		
SZDT25	31	25.4	69	L0803036	0.12		L0803133			L0803134		
SZDT52/25	66	25.4	90	L0803037			L0803135			L0803136		
SZDT52/38	66	38.4	90	L0803030	0.40		L0803137			L0803138		
SZDT52/50	66	50.4	90	L0803031	0.41		L0803139			L0803140		
SZDT75/63	89	63.4	125	L0803041	0.72		L0803141			L0803142		
SZDT75	89	75.4	125	L0803040	0.71		L0803143			L0803144		
SZDT110/100	133	100.3	170	L0803044	1.68		L0803145			L0803146		
SZDT150	160	150	250	L0803070	3.61		L0803147			L0803148		
Storz female thread 德式消防内螺				AL 铝			SS 不锈钢			BR 黄铜		
												
Name 名称	KA mm	D mm	L mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
SZF25/13	31	G1/2"	30	L0812022	0.08		L0812040			L0812041		
SZF25/20	31	G3/4"	30	L0812021	0.08		L0812042			L0812043		
SZF25	31	G1"	30	L0812001	0.08		L0802002	0.21		L0812044	0.23	
SZF32/25	44	G1"	31	L0812024	0.08		L0812045			L0812046		
SZF32	44	G1 1/4"	31	L0812006	0.14		L0812047			L0812048	0.39	
SZF38/25	51	G1"	33	L0812014	0.15		L0812049			L0812050		
SZF38/32	51	G1 1/4"	33	L0812013	0.17		L0812051			L0812052		
SZF38	51	G1 1/2"	33	L0812002	0.15		L0812053	0.47		L0812054	0.44	
SZF38/50	51	G2"	37.5	L0812012	0.18		L0812055			L0812056		
SZF45/50	59	G2"	35	L0812026	0.24		L0812057			L0812058		
SZF50/25	66	G1"	35.5	L0812010	0.28		L0812059			L0812060		
SZF50/32	66	G1 1/4"	35.5	L0812008	0.30		L0812061			L0812062		
SZF50/38	66	G1 1/2"	35.5	L0812007	0.28		L0812063			L0812064		
SZF50	66	G2"	40	L0812003	0.28		L0802006	0.77		L0812035	0.60	
SZF50/65	66	G2 1/2"	40	L0812009	0.28		L0812065			L0812066		
SZF65/25	81	G1"	36	L0812018	0.53		L0812067			L0812068		
SZF65/32	81	G1 1/2"	36	L0812017	0.45		L0812069			L0812070		
SZF65/50	81	G2"	40.5	L0812016	0.38		L0812071			L0812072		
SZF65	81	G2 1/2"	40.5	L0812004	0.38		L0802008	1.02		L0812073	1.12	
SZF65/75	81	G3"	39	L0812015	0.41		L0812074			L0812075		
SZF75/50	89	G2"	41	L0812023	0.43		L0812076			L0812077		
SZF75/65	89	G2 1/2"	42	L0812027	0.42		L0812078			L0812079		
SZF75	89	G3"	41.5	L0812005	0.42		L0802010	1.26		L0812080	1.50	
SZF100	115	G4"	48	L0812025	0.85		L0812081			L0812082		
SZF110	133	G4"	48	L0802012	1.09		L0802011	3.25		L0812083	3.77	
SZF110/115	133	G4 1/2"	48	L0812011	1.09		L0812084	3.25		L0812085	3.77	
SZF125	145	G5"	65	L0812035	1.5		L0802015	4.50		L0802016	4.92	
SZF150	160	G6"	75	L0812029	1.62		L0802017	4.95		L0802018	5.62	

Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire Fighting Fitting

Storz couplings according to DIN

德式消防接头


Storz male thread 德式消防外螺 				 AL 铝			 SS 不锈钢			 BR 黄铜		
Name 名称	KA mm	D mm	L mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
SZM25/13	31	G1/2"	33	L0811019	0.07		L0811025			L0811026		
SZM25/20	31	G3/4"	33	L0811020	0.07		L0811027			L0811028		
SZM25	31	G1"	33	L0811006	0.07		L0801002	0.21		L0811029	0.22	
SZM32/25	44	G1"	34	L0811012	0.12		L0811030			L0811031		
SZM32	44	G1 1/4"	34	L0811011	0.14		L0811032			L0811033	0.40	
SZM40	51	G1 1/2"	32.5	L0811007	0.14		L0811034	0.45		L0811035	0.40	
SZM50/25	66	G1"	30	L0811022	0.25		L0811036			L0811037		
SZM50/32	66	G1 1/4"	30	L0811015	0.25		L0811038			L0811039		
SZM50/38	66	G1 1/2"	34	L0811014	0.25		L0811040			L0811041		
SZM50	66	G2"	36	L0801005	0.21		L0801006	0.71		L0811042	0.84	
SZM65/38	81	G1 1/2"	35.5	L0811018	0.36		L0811043			L0811044		
SZM65/50	81	G2"	37.5	L0811017	0.36		L0811045			L0811046		
SZM65	81	G2 1/2"	37.5	L0811009	0.38		L0801008	1.07		L0811047	1.15	
SZM65/75	81	G3"	37.5	L0811016	0.33		L0811048			L0811049		
SZM80/65	89	G2 1/2"	38	L0811021	0.36		L0811050			L0811051		
SZM80	89	G3"	38	L0801009	0.39		L0801010	1.32		L0811052	1.34	
SZM110	133	G4"	47	L0801011	1.01		L0801012	2.92		L0811053	3.15	
Storz Blind Cap With Chain 德式消防盲盖 				 AL 铝			 SS 不锈钢			 BR 黄铜		
Name 名称	KA mm	L mm		Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
SZC25	31	28		L0804001	0.09		L0804002	0.25		L0804030	0.26	
SZC32	44	27.5		L0804026	0.13		L0804031			L0804032	0.37	
SZC38	51	34		L0804017	0.17		L0804033	0.50		L0804028	0.50	
SZC45	59	32		L0804025			L0804034			L0804035		
SZC50	66	43		L0804013	0.38		L0804006	0.88		L0804027	0.92	
SZC65	81	35		L0804016	0.46		L0804008	1.27		L0804036	1.27	
SZC80	89	45		L0804014	0.56		L0804010	1.34		L0804037	1.46	
SZC90	105	43		L0804029			L0804038			L0804039		
SZC100	115	48		L0804018	0.56		L0804040	1.34		L0804041	1.46	
SZC110	133	48		L0804015	1.34		L0804012	3.65		L0804042	3.73	

Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire Fighting Fitting

Storz couplings according to DIN

德式消防接头

Storz Reducer 德式消防异径				 SZW			 AL 铝			SS不锈钢			BR黄铜		
Name 名称	KA mm	D mm	L mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格			
SZW52/25	66/31	52/25	33	L0815001	0.31		L0815004			L0815007					
SZW75/52	89/66	75/52	39	L0815002	0.60		L0815005			L0815008					
SZW110/75	133/89	110/75	48	L0815003	1.57		L0815006			L0815009					
Storz Long male thread 德式消防加长外螺				 SLM			 AL 铝			SS不锈钢			BR黄铜		
Name 名称	KA mm	D mm	L mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格			
SLM25	31	G1"	44	L0811054			L0811061			L0811068					
SLM32	44	G1 1/4"		L0811055			L0811062			L0811069					
SLM38	51	G1 1/2"	51	L0811056	0.22		L0811063			L0811070					
SLM50	66	G2"	60	L0811057			L0811064			L0811071					
SLM65	81	G2 1/2"	62.5	L0811058	0.65		L0811065			L0811072					
SLM75	89	G3"	63.5	L0811059			L0811066			L0811073					
SLM110	133	G4"		L0811060			L0811067			L0811074					



Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire Fighting Fitting

Nozzle、divider、fire valve

消防配件

Divider 扳手式分水器  DIVH3/223AL Poppet divider 手轮式分水器  DIV3/223AL Standpipes 地接阀  SDP80/65AL SDP80/50AL						
Name 名称	Code 编码	Inlet 进口	Outlet 出口	L*W*H mm	Weight 重量	Price 价格
DIVH3/223AL	L0891008	75/B	2"52/C+75/B	345*375*280		
DIV3/223AL	L0891007	75/B	2"52/C+75/B	328*332*225		
SDP80/50AL	L0891006	DN80	2"2"AG			
SDP80/65AL	L0891005	DN80	2"2.5"AG			
Hydrant valve 消防阀  FIRV50AL FIRV50BR Nozzle 尼龙喷嘴  NOZ25 NOZ52 Universal nozzle 水枪  UNOZ50						
Name 名称	Code 编码	Material 材质	Size 尺寸	Thread 螺纹	Weight 重量	Price 价格
FIRV50AL	L0891001	Aluminum	Dn50	2"AG*2"AG		
FIRV50BR	L0807051	Brass	DN50	2"AG*2"AG		
NOZ25	L0891003	Nylon	DN25	1"AG		
NOZ52	L0891002	Nylon	DN50	2"AG		
UNOZ50	L0891004	Nylon	DN50	2"AG		
Brass pin lug 黄铜消防配件  FRP65BR Brass pin lug 黄铜消防配件  FRD65/38BR Brass pin lug 黄铜消防配件  FPL65BR						
Name 名称	Code 编码	Material 材质	Size 尺寸	Thread 螺纹	Weight 重量	Price 价格
FRP65BR	L9001012	Brass	2.5"			
FRD65/38BR	L9001011	Brass	2.5"-1.5"			
FPL65BR	L9001013	Brass	2.5"			
Autoplate 消防盘  ATP100BR Autoplate 消防盘  ATP65BR Spanner for storz 消防扳手 						
Name 名称	Code 编码	Material 材质	Size 尺寸	Thread 螺纹	Weight 重量	Price 价格
ATP100BR	L0890001	Brass	4"			
ATP65BR	L0890018	Brass	2.5"			
Spanner for storz	L2701007	Carbon steel				



俄式消防接头 Fire fighting fitting

Gost & Rotta Coupling

Gost and Rotta Couplings are according Russian Standard , System Gost 28352-89, 2 lugs / System Rotta, 3 lugs. Both systems are symmetrical couplings. Type Gost is widely used in the fire equipment for delivery and suction operation and type Rotta mainly on ships for delivery operation. Popular sizes are DN 50 and 70.

俄式消防接头有GOST 28352-89（两爪式，用于消防输水和吸排）和ROTTA（三爪式，用于船上液体输送），都是对称联接管，常用的尺寸有DN50和DN70。

1. Material 材质:

Available in brass or aluminium material versions.
可提供铜合金，铝合金。

2. Working pressure: 10 bar . 工作压力为10bar

3. Lug Distance(LD): 卡爪间距LD

DN50=78

DN70=95

DN80=107

DN100=140






Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire Fighting Fitting

Gost 28352-89

俄式消防接头




Gost hose coupling /Gost 28352-89 俄罗斯两爪消防尾管 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
GOT50	DN50	78	52	L3401001	0.280		L3402004	0.88	
GOT70	DN70	95	64	L3401002	0.480		L3402005	1.50	
GOT80	DN80	107	75	L3401003	0.650		L3402006	1.30	
GOT100	DN100	140	100	L3401004	1.01				
Gost female thread/Gost 28352-89 俄罗斯两爪消防内螺 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
GOF50	DN50	78	G2"	L3402001	0.195		L3402004	0.88	
GOF70	DN70	95	G2-1/2"	L3402002	0.330		L3402005	1.50	
GOF80	DN80	107	G3"	L3402003	0.410		L3402006	1.30	
Gost Male Thread /Gost 28352-89 俄罗斯消防外螺 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
GOM50	DN50	78	G2"	L3403001	0.200		L3403004	0.70	
GOM70	DN70	95	G2-1/2"	L3403002	0.500		L3403005	1.50	
GOM80	DN80	107	G3"	L3403003	0.450		L3403006	1.30	
Gost blind cap /Gost 28352-89 俄罗斯两爪消防盲盖 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
GOC50	DN50	78	/	L3404001	0.260		L3404004	1.00	
GOC70	DN70	95	/	L3404002	0.600		L3404005	1.5	
GOC80	DN80	107	/	L3404003	0.270		L3404006	1.98	

Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire Fighting fitting

Rotta 3 Lugs

俄式消防尾管

ROTTA hose coupling 俄罗斯三爪消防尾管 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	ΦA	ΦB	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
ROT50	DN50	68	52	L3001001			L3001006	0.68	
ROT50/64	DN50	68	64	L3001002			L3001007	0.72	
ROT70/75	DN70	85	75	L3001003			L3001008	1.10	
ROT70/100	DN70	85	100	L3001004			L3001009	1.20	
ROT70/64	DN70	85	64	L3001005			L3001010	1.30	
ROTTA Male Thread 俄罗斯三爪消防内螺 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	ΦA	ΦB	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
ROF50/40	DN50	68	G1-1/2"	L3002001			L3002005		
ROF50/50	DN50	68	G2"	L3002002			L3002006		
ROF70/50	DN70	85	G2"	L3002003			L3002007		
ROF70/65	DN70	85	G2-1/2"	L3002004			L3002008		
Rotta male Thread 俄罗斯三爪消防外螺 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	ΦA	ΦB	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
ROM50/40	DN50	68	G1-1/2"	L3003001			L3003005	0.5	
ROM50/50	DN50	68	G2"	L3003002			L3003006		
ROM70/50	DN70	85	G2"	L3003003			L3003007	0.7	
ROM70/65	DN70	85	G2-1/2"	L3003004			L3003008	0.62	
ROTTA blind cap 俄罗斯三爪消防盲盖 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	ΦA	ΦB	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
ROC50	DN50	68	G1-1/2"	L3004001			L3004003		
ROC70	Dn70	65	G2"	L3004002			L3004004		



挪威消防接头 Fire fighting fitting

NOR Coupling

NOR Couplings originated in Norway and was used for many years in shipbuilding, and available in three main size 1" , 2" and 3" (Nor Las1, Las2 and Las3) and are used for delivery purposes only. what differentiates it from Storz and Gost couplings, are the locking rings. LUXE offer the Nor couplings as forgings in aluminum and brass. The Brass construction ensures salt water corrosion resistance and the capacity to withstand the most challenging weather conditions.

NOR接头起源于挪威，又名挪威接头，广泛使用在航海，船舶上的液体输送。常用的尺寸有1",2"和3"。NOR接头使用转动环锁紧，适用于吸排管。LUXE生产的NOR接头有锻造铝合金，锻造黄铜材质，其中黄铜材质能够防止海水腐蚀，适用于恶劣的天气情况。

1. NOR Type: Hose Couplings, Adaptors, Blank Caps, Washers and Spanners.

产品类型：尾管、内螺、外螺，盲盖，密封圈和扳手。

2. Material材质：

Available in brass or aluminium material versions.


可提供铜合金，铝合金。

3. Lug Distance:卡瓜间距

Las1= 50

Las2 =66

Las3= 83




Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire Fighting Fitting

NOR couplings

挪威消防接头



NOR Couplings 挪威接头尾管 				AL铝合金 			BR黄铜 		
Name 名称	Size 尺寸	ΦA	ΦB	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
NOH50/25	LAS1-DN25	50	25	L1890006			L1804047		
NOH50/32	LAS1-DN32	50	32	L1890007			L1804048		
NOH50/38	LAS1-DN38	50	38	L1890008	0.280		L1804049	0.7	
NOH50/42	LAS1-DN42	50	42	L1890009			L1804050		
NOH66/32	LAS2-DN32	66	32	L1890016			L1804051		
NOH66/38	LAS2-DN38	66	38	L1890004			L1804022		
NOH66/51	LAS2-DN51	66	51	L1890003			L1804021	1.00	
NOH83/38	LAS3-DN38	83	38	L1890012	0.480		L1804052	1.30	
NOH83/51	LAS3-DN51	83	51	L1890013	0.490		L1804053	1.35	
NOH83/65	LAS3-DN65	83	65	L1890014	0.400		L1804054	1.37	
NOH83/75	LAS3-DN75	83	75	L1890015	0.500		L1804055	2.05	
NOR female thread 挪威接头内螺 				AL铝合金 			BR黄铜 		
Name 名称	Size 尺寸	ΦA	ΦB	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
NOF50/25	LAS1-DN25	50	G1"	L1891006			L1804056		
NOF50/32	LAS1-DN32	50	G1 1/4"	L1891007	0.150		L1804057	0.45	
NOF50/38	LAS1-DN38	50	G1 1/2"	L1891008	0.200		L1804058	0.6	
NOF50/50	LAS1-DN50	50	G2"	L1891009			L1804059		
NOF66/38	LAS2-DN38	66	G1-1/2"	L1891004			L1804028		
NOF66/50	LAS2-DN50	66	G2"	L1891003			L1801011	1.20	
NOF83/25	LAS3-DN25	83	G1"	L1891014	0.530		L1804060		
NOF83/38	LAS3-DN38	83	G1 1/2"	L1891012	0.570		L1804061	1.60	
NOF83/50	LAS3-DN50	83	G2"	L1891013	0.580		L1804062	1.84	
NOF83/65	LAS3-DN65	83	G2-1/2"	L1891015	0.600		L1804063	1.85	
NOF83/75	LAS3-DN75	83	G3"	L1891016	0.76		L1804064	2.10	

Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire Fighting Fitting

NOR couplings

挪威消防接头

NOR Couplings male thread 挪威接头外螺 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
NOM50/25	LAS1-DN25	50	G1"	L1892006	0.15		L1804065	0.45	
NOM50/32	LAS1-DN32	50	G1 1/4"	L1892007	0.15		L1804066	0.45	
NOM50/38	LAS1-DN38	50	G1 1/2"	L1892008	0.200		L1804067	0.65	
NOM50/50	LAS1-DN50	50	G2"	L1892009			L1804068		
NOM66/38	LAS2-DN38	66	G1 1/2"	L1892004			L1804025		
NOM66/50	LAS2-DN50	66	G2"	L1892003			L1804029		
NOM83/38	LAS3-DN38	83	G1 1/2"	L1892012	0.685		L1804069		
NOM83/50	LAS3-DN50	83	G2"	L1892013			L1804070	2.48	
NOM83/65	LAS3-DN65	83	G2-1/2"	L1892014	0.540		L1804071	1.50	
NOM83/75	LAS3-DN75	83	G3"	L1892015			L1804072	2.145	
NOR Blank Cap 挪威接头闷盖 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
NOC50	LAS1	50		L1804043			L1804018		
NOC66	LAS2	66		L1804044			L1804042		
NOC83	LAS3	83		L1804045			L1804046		
Seals for NOR couplings 挪威接头密封圈				 NBR					
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
NOR38	1 1/2"			L1803002	0.010				
NOR50	2"			L1803003	0.015				
NOR65	2 1/2"			L1803001	0.020				



芬兰消防接头

Fire fighting fitting

Finnish Couplings

Finnish couplings are available in either Brass, catering for the demands of the Marine, harsh environment industries where salt water corrosion resistance is key or Light Alloy catering for the needs of Industrial users where more economical, lightweight fittings are required.

芬兰消防接头有黄铜和铝合金两种材质，黄铜芬兰接头适用于海洋或最具盐水腐蚀的环境，能够满足海洋船舶上恶劣的输送条件。而铝合金芬兰接头广泛用在工业消防上，具有重量轻，价格低廉的特点。

1.Type:

Hose Couplings, Adaptors, Blank Caps, Washers .
产品类型：尾管、内螺、外螺，盲盖，密封圈和扳手

2.Material材质:

Available in brass or aluminium material versions.
可提供铜合金，铝合金。

3.Lug Distance:卡瓜间距LD

DN50: LD=68

DN80: LD=105

DN100: LD=145





Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire fighting fitting

Finnish coupling according to SFS

芬兰消防接头

Finnish coupling SFS with handle 芬兰消防尾管带把手				AL铝合金			BR黄铜		
									
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
FHT80/65	DN80	105	65	L2803001			L2803005		
FHT80/75	DN80	105	75	L2803002			L2803006		
FHT100/100	DN100	145	100	L2803003			L2803007		
FHT100/110	DN100	145	110	L2803004			L2803008		
Finnish coupling SFS 芬兰消防尾管				AL铝合金			BR黄铜		
									
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
FIT50/13	DN50	68	13	L2804001			L2804010		
FIT50/19	DN50	68	19	L2804002			L2804011		
FIT50/25	DN50	68	25	L2804003			L2804012		
FIT50/32	DN50	68	32	L2804004			L2804013		
FIT50/38	DN50	68	38	L2804005			L2804014		
FIT50/42	DN50	68	42	L2804006			L2804015		
FIT50/52	DN50	68	52	L2804007			L2804016		
FIT80/65	DN80	145	65	L2804008					
FIT80/75	DN80	145	75	L2804009					
Finnish coupling SFS female thread 芬兰消防内螺				AL铝合金			BR黄铜		
									
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
FIF50/13	DN50	68	G1/2"	L2801002			L2801018		
FIF50/20	DN50	68	G3/4"	L2801003			L2801019		
FIF50/25	DN50	68	G1"	L2801004			L2801020		
FIF50/32	DN50	68	G1 1/4"	L2801005			L2801021		
FIF50/38	DN50	68	G1 1/2"	L2801006			L2801022		
FIF50/50	DN50	68	G2"	L2801007			L2801023		
FIF50/65	DN50	68	G2 1/2"	L2801008			L2801024		
FIF50/75	DN50	68	G3"	L2801009			L2801025		
FIF80/50	DN80	105	G2"	L2801010			L2801026		
FIF80/65	DN80	105	G2 1/2"	L2801011			L2801027		
FIF80/75	DN80	105	G3"	L2801012			L2801028		
FIF100/65	DN100	145	G2 1/2"	L2801013					
FIF100/75	DN100	145	G3"	L2801014					
FIF100/100	DN100	145	G4"	L2801015			L2801031		
FIF100/113	DN100	145	G4 1/2"	L2801016					
FIF100/125	DN100	145	G5"	L2801017					

Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire fighting fitting

Finnish coupling according to SFS

芬兰消防接头

Finnish coupling SFS male thread 芬兰消防外螺				AL铝合金			BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
FIM50/13	DN50	68	G1/2"	L2802002			L2802016		
FIM50/20	DN50	68	G3/4"	L2802003			L2802017		
FIM50/25	DN50	68	G1"	L2802004			L2802018		
FIM50/32	DN50	68	G1 1/4"	L2802005			L2802019		
FIM50/38	DN50	68	G1 1/2"	L2802006			L2802020		
FIM50/50	DN50	68	G2"	L2802007			L2802021		
FIM50/65	DN50	68	G2 1/2"	L2802008			L2802022		
FIM50/75	DN50	68	G3"	L2802009			L2802023		
FIM80/50	DN80	105	G2"	L2802010			L2802024		
FIM80/65	DN80	105	G2 1/2"	L2802011			L2802025		
FIM80/75	DN80	105	G3"	L2802012			L2802026		
FIM100/65	DN100	145	G2 1/2"	L2802013					
FIM100/75	DN100	145	G3"	L2802014					
FIM100/100	DN100	145	G4"	L2802015			L2802029		
Finnish coupling SFS cap 芬兰消防堵头				AL铝合金			BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
FIP50	DN50	68		L2805001			L2805004		
FIP80	DN80	105		L2805002			L2805005		
FIP100	DN100	145		L2805003			L2805006		
Finnish coupling SFS reducer 芬兰消防异径				AL铝合金			BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
FRD80/50	DN80	105	68	L2806001			L2806003		
FRD100/80	DN100	145	105	L2806002			L2806004		



巴塞罗那接头

Fire fighting fitting

Barcelona Couplings

Barcelona coupling is according to Spanish Standard UNE 23400. It consists of hose couplings, male and female adaptors, and blank caps. We supply forged Barcelona coupling in aluminum and Brass, covering popular sizes DN 25, 45 and 70, which are suitable for delivery operation.

巴塞罗那接头，是按照西班牙标准 UNE 23400设计生产的一系列消防接头，包括尾管，内螺，外螺以及盲盖。我们生产的巴塞罗那接头有铜合金，铝合金材质，尺寸涵盖DN25，DN45 和DN70等常规尺寸 广泛运用于消防领域。

1.Type:

Hose Couplings, Adaptors, Blank Caps

产品类型：尾管、内螺、外螺，盲盖。

2.Material材质:

Available in brass or aluminium material versions.

可提供铜合金，铝合金。

3.Lug Distance:卡爪间距LD

1": LD=42

1-1/2": LD=62

2-1/2": LD=88



Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire fighting fitting

Barcelona Coupling UNE23400

巴塞罗那接头

Barcelona coupling in forging 西班牙-巴塞罗那尾管				AL铝合金			BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Hose ID. 管内径mm	Lugspacing 爪距mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
BAT25	1"	25	42	L2401001	0.070		L2401004		
BAT40	1 1/2"	45	62	L2401002	0.179		L2401005		
BAT65	2 1/2"	70	88	L2401003	0.351		L2401006		
Barcelona Female thread in forging 西班牙-巴塞罗那内螺				AL铝合金			BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Hose ID. 管内径mm	Lugspacing 爪距mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
BAF20	G3/4"		42	L2402001	0.063		L2402005		
BAF25	G1"	25	42	L2402002	0.064		L2402006		
BAF40	G1 1/2"	45	62	L2402003	0.140		L2402007		
BAF65	G2 1/2"	70	88	L2402004	0.260		L2402008		
Barcelona male thread in forging 西班牙-巴塞罗那外螺				AL铝合金			BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Hose ID. 管内径mm	Lugspacing 爪距mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
BAM20	G3/4"		42	L2403001	0.061		L2403007		
BAM25	G1"	25	42	L2403002	0.068		L2403008		
BAM40	G1 1/2"	45	62	L2403003	0.156		L2403009		
BAM65	G2 1/2"	70	88	L2403004	0.323		L2403010		
BAM40-1"	G1"		62	L2403005	0.159		L2403011		
BAM65-1 1/2"	G1 1/2"		88	L2403006	0.286		L2403012		
Barcelona blind cap in forging 巴塞罗那盲盖				AL铝合金			BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Hose ID. 管内径mm	Lugspacing 爪距mm	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
BAC25	1"	25	42	L2404001	0.100		L2404004		
BAC45	1 1/2"	45	62	L2404002	0.260		L2404005		
BAC65	2 1/2"	70	88	L2404003	0.450		L2404006		
Blank cap with chain 美式消防端盖				SS不锈钢					
Name 名称	Size 尺寸	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格		
BCP13	1/2"	L0113006							
BCP19	3/4"	L0113007							
BCP25	1"	L0113001							
BCP38	1 1/2"	L0113002							
BCP50	2"	L0113020							
BCP65	2 1/2"	L0113009							
BCP75	3"	L0113021							
BCP100	4"	L0113022							



英式消防接头

Fire fighting fitting

British Instantaneous Coupling

British instantaneous fire couplings is according to Norm BS 336. Within this range you will find both 1½" and 2½" options covering fire hose tail, male and female adaptors, blank caps / plugs.

英式消防接头依据BS336标准生产，常用规格有1-1/2"和2-1/2"，产品类型有尾管、公头、母头、盖和塞子等。



1. Material材质:
Available in brass or aluminium material versions.
可提供铜合金，铝合金。
2. Working pressure 16bar .
工作压力为16bar





Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire fighting fitting

British coupling BS336

英式消防接头



British Instantaneous Coupling BS336 英式消防尾管							 AL铝合金			 BR黄铜					
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格			
BIT38	Dn38	1-1/2"	38	L2989001	0.41		L2989009	1.38							
BIT50	DN50	2"	50	L2989002			L2989010								
BIT65/38	DN65	2-1/2"	38	L2989003	0.95		L2989011	2.75							
BIT65/45	DN65	2-1/2"	45	L2989004	1.00		L2989012	2.80							
BIT65/52	DN65	2-1/2"	52	L2989005	0.96		L2989013	2.80							
BIT65/64	DN65	2-1/2"	64	L2989006	0.98		L2989014	2.80							
BIT65/70	DN65	2-1/2"	70	L2989007	1.05		L2989015	2.80							
BIT65/75	Dn65	2-1/2"	75	L2989008	1.10		L2989016								
British Instantaneous Coupling Bs336 plug 英式消防墙头							 PP			 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A		Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格			
BIP38	DN38	38		L2905002	0.04		L2905006	0.40		L2905004	0.11				
BIP65	DN65	65		L2905003	0.07		L2905007	0.70		L2905005	0.25				
British Instantaneous Coupling BS336 Cap 英式消防盖							 AL铝合金			 BR黄铜					
Name 名称	Size 尺寸	Φ A		Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格			
BICP38	DN38	38		L2908001	0.30		L2908003	0.8							
BICP65	DN65	65		L2908002	0.51		L2908004	1.5							

Foundry of casting and forging
生产铸造件、锻造件及机加工

Fire fighting fitting

British coupling BS336

英式消防接头

British Instantaneous Coupling BS336 Female Adaptors 英式消防母头 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
BIFF38	DN38	38	G1-1/2"	L2906003	0.30		L2906008	0.95	
BIFF38/50	DN38	38	G2"	L2906004	0.29		L2906009	0.89	
BIFF65/38	DN65	65	G1-1/2"	L2906005			L2906010		
BIFF65/50	DN65	65	G2"	L2906006	0.65		L2906011	1.82	
BIFF65/65	DN65	65	G2-1/2"	L2906007	0.60		L2906012	1.89	
BIFM38	DN38	38	G1-1/2"	L2907003	0.30		L2907009	0.9	
BIFM38/50	DN38	38	G2"	L2907004			L2907010		
BIFM65/25	DN65	65	G1"	L2907005			L2907011		
BIFM65/38	DN65	65	G1-1/2"	L2907006			L2907012		
BIFM65/50	DN65	65	G2"	L2907007	0.60		L2907013	1.8	
BIFM65/65	DN65	65	G2-1/2"	L2907008	0.60		L2907014	1.81	
British Instantaneous Coupling BS336 Male Adaptors 英式消防公头 				 AL铝合金			 BR黄铜		
Name 名称	Size 尺寸	Φ A	Φ B	Code 编码	Weight 重量	Price 价格	Code 编码	Weight 重量	Price 价格
BIMF38	DN38	38	G1-1/2"	L2903003	0.20		L2903008		
BIMF65/25	DN65	65	G1"	L2903004			L2903009		
BIMF65/38	DN65	65	G1-1/2"	L2903005			L2903010		
BIMF65/50	DN65	65	G2"	L2903006	0.18		L2903011	0.80	
BIMF65/65	DN65	65	G2-1/2"	L2903007	0.22		L2903012	0.80	
BIMM38	DN38	38	G1-1/2"	L2904003	0.20		L2904009		
BIMM38/50	DN38	38	G2"	L2904004			L2904010		
BIMM65/25	DN65	65	G1"	L2904005			L2904011		
BIMM65/38	DN65	65	G1-1/2"	L2904006			L2904012		
BIMM65/50	DN65	65	G2"	L2904007	0.22		L2904013	0.75	
BIMM65/65	DN65	65	G2-1/2"	L2904008	0.21		L2904014	0.72	

衡水赢海金属制品有限公司

Hengshui Winocean Metal Product Co.Ltd